

MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP

CNPJ 45.343.969/0001-01

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 579

Fone PABX: (17) 3386-9600 - CEP 15.820-029

www.pirangi.sp.gov.br

= PROJETO DE LEI Nº 25/2026 =

"Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências"

O **Prefeito do Município de Pirangi**, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Pirangi aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo do Município de Pirangi autorizado a proceder à abertura de um **Crédito Adicional Especial** ao Orçamento Municipal (Lei nº 3.065, de 10 de dezembro de 2025), no valor de **R\$.910.000,00 (novecentos e dez mil reais)**, a ser distribuído nas seguintes classificações econômicas e funcional:

| 02 - PODER EXECUTIVO | | | | |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 02.08 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | | |
| 10.301.0060.1.002-0000 - Reforma de Unidade Básica de Saúde | | | | |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | R\$.596.383,58 | Fonte Recursos: 92 | Código Aplicação 301.039 | Fonte STN 2.621 |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | R\$. 9.616,42 | Fonte Recursos: 02 | Código Aplicação 301.039 | Fonte STN 1.621 |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$.304.000,00 | Fonte Recursos: 92 | Código Aplicação 301.039 | Fonte STN 2.621 |


Art. 2º - As alterações necessárias para a abertura do Crédito de que trata o caput deste artigo serão efetivadas nos anexos do **Plano Plurianual (PPA)**, Lei Municipal nº 3.049, de 16/10/2025, bem como nos anexos da **Lei Diretrizes Orçamentárias (LDO)**, Lei Municipal nº 3.035, de 26/06/2025.

Art. 3º - A cobertura do Crédito Adicional Especial aberto pelo artigo anterior ocorrerá mediante:

I - Superávit financeiro, nos termos do art. 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$.900.383,58 (novecentos mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos).

| |
|-------------------------------------|
| Câmara Municipal de Pirangi / SP |
| Protocolo nº 364 |
| Data: 08/10/26 |
| Hora: 14:36 |
| Cleide Ap. Mantovani Pereira |
| RG: 21.242.527-4 |
| Escriturária |

ⓐ



MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP

CNPJ 45.343.969/0001-01

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 579

Fone PABX: (17) 3386-9600 - CEP 15.820-029

www.pirangi.sp.gov.br


II - Excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$.9.616,42 (nove mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos).

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Município de Pirangi, 03 de junho de 2026.

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP
CNPJ 45.343.969/0001-01
Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 579
Fone PABX: (17) 3386-9600 - CEP 15.820-029
www.pirangi.sp.gov.br

= JUSTIFICATIVA PROJETO DE LEI Nº 25/2026 =
DE 03 DE JUNHO DE 2026

**SENHOR PRESIDENTE,
SENHORES VEREADORES,**

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R\$.910.000,00 (novecentos e dez mil reais), destinado à execução de reformas em Unidade Básicas de Saúde do Município de Pirangi.

A presente propositura tem por objetivo adequar o orçamento municipal para possibilitar a correta aplicação dos recursos destinados à melhoria de infraestrutura das unidades de saúde, promovendo melhores condições de atendimento à população e de trabalho aos profissionais da área.


Os recursos serão aplicados na reforma das Unidades Básicas de Saúde, contemplando despesas com materiais de consumo e contratação de serviços necessários à execução das obras, garantindo a manutenção, conservação e modernização dos espaços destinados à prestação dos serviços públicos de saúde.

As melhorias propostas contribuirão significativamente para a qualidade do atendimento oferecido aos munícipes, proporcionando ambientes mais seguros, acessíveis e adequados às exigências técnicas e sanitárias, fortalecendo a rede municipal de saúde e ampliando o bem-estar da população.

Importante destacar que a cobertura do crédito adicional especial será realizada mediante utilização de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e excesso de arrecadação, nos termos do artigo 43, § 1º, incisos I e II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, preservando o equilíbrio das finanças municipais.

Diante da relevância da matéria e do evidente interesse público envolvido, solicitamos a apreciação favorável do presente Projeto de Lei, em **regime de urgência especial**, para que o

RA



MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP

CNPJ 45.343.969/0001-01


Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 579

Fone PABX: (17) 3386-9600 - CEP 15.820-029

www.pirangi.sp.gov.br

Município possa proceder à regular execução dos recursos e garantir a continuidade e melhoria das ações de saúde em benefício da população.

Atenciosamente,


Vanderlei Robson de Oliveira
Prefeito Municipal

Ao

EXMO. SR.

ALESSANDRO JUNIOR PANTALIÃO

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PIRANGI - SP.



PLANO DE TRABALHO

Convênio de Custeio – Reforma das Unidades de Saúde do Município de Pirangi/SP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Município: Pirangi – SP
CNPJ: 45.343.969/0001-01
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 579
Prefeito Municipal: Vanderlei Robson de Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde: Monique Momente Covielo

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Reforma das **Unidades de Saúde do Município de Pirangi/SP**, contemplando **100% das áreas físicas** das seguintes unidades:

- **Unidade Dr. Uebe Rezeck / CNES: 2716208**
- **Unidade Edward André Tucci / CNES: 6201601**
- **Unidade Atilio Ungaro / CNES: 9799710**


As intervenções visam à **adequação da infraestrutura física**, garantindo condições adequadas de funcionamento da Atenção Primária à Saúde, com segurança, acessibilidade, conforto e qualidade no atendimento à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS.

3. JUSTIFICATIVA

A reforma das Unidades de Saúde do Município de Pirangi configura-se como **necessidade urgente e estratégica**, considerando o tempo prolongado sem intervenções estruturais adequadas, o que resultou em desgaste físico dos prédios e em não conformidades sanitárias e funcionais.

As unidades contempladas são fundamentais para a organização da rede municipal de saúde, concentrando atendimentos da Atenção Primária à Saúde, assistência farmacêutica, saúde bucal e demais serviços essenciais, sendo referência para a população urbana e rural do município.

O elevado fluxo de usuários, aliado à diversidade de serviços ofertados, exige ambientes seguros, acessíveis e adequados às normativas sanitárias vigentes. Contudo, atualmente, os prédios apresentam deficiências estruturais, elétricas, hidráulicas e de ambiência,



comprometendo tanto o atendimento à população quanto as condições de trabalho das equipes de saúde.

A aplicação do recurso de **custeio no montante de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)** permitirá a execução de reformas necessárias para a recuperação, manutenção e adequação das unidades, promovendo melhorias significativas na infraestrutura física, no acolhimento, na segurança sanitária e na resolutividade dos serviços prestados.

O presente Plano de Trabalho demonstra a **viabilidade técnica, a relevância social e a compatibilidade da proposta** com as prioridades da saúde pública municipal, alinhando-se aos princípios do SUS, especialmente os da **universalidade, integralidade e equidade**, contribuindo diretamente para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no Município de Pirangi.

4. OBJETIVO GERAL

Promover a reforma das Unidades de Saúde do Município de Pirangi/SP, assegurando condições adequadas de infraestrutura para a oferta qualificada dos serviços de Atenção Primária à Saúde.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Adequar a estrutura física das unidades às necessidades atuais de funcionamento;
- Garantir segurança, acessibilidade e conforto aos usuários e profissionais;
- Melhorar as condições de trabalho das equipes de saúde;
- Qualificar o acolhimento e o atendimento prestado à população;
- Preservar e valorizar o patrimônio público municipal.

6. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

As ações previstas compreenderão, conforme necessidade técnica de cada unidade:

- Serviços de pintura interna e externa;
- Reparos e adequações em telhados, forros e beirais;
- Adequações das instalações elétricas e hidráulicas;
- Reparos em pisos, revestimentos e esquadrias;
- Manutenções estruturais e adequações dos ambientes internos;
- Correção de não conformidades sanitárias;
- Outras intervenções indispensáveis para garantir segurança, funcionalidade e ambiência adequada.



7. METAS QUALITATIVAS

Descrição da Meta:

Executar a reforma das Unidades de Saúde do Município de Pirangi, contemplando 100% das áreas físicas das unidades Uebe Rezeck, Atilio Ungaro e Edward André Tucci, assegurando conformidade com os padrões sanitários vigentes.

Ações para Alcance da Meta:

Adequação e manutenção da infraestrutura física, abrangendo ambientes assistenciais e administrativos das unidades.

Situação Atual:

Unidades com sinais de deterioração estrutural e não conformidades sanitárias, em decorrência da ausência de reformas periódicas.

Situação Pretendida:

Unidades reformadas, adequadas às normas sanitárias, garantindo segurança, funcionalidade e conforto aos usuários e profissionais.

Indicador de Resultado:

Emissão de Laudos Técnicos da Vigilância Sanitária, atestando a conformidade das unidades com as normas vigentes.

Fonte do Indicador:


Vigilância Sanitária Municipal e Secretaria Municipal de Saúde.

8. PÚBLICO-ALVO

População usuária do Sistema Único de Saúde atendida pelas Unidades de Saúde do Município de Pirangi, bem como os profissionais de saúde que nelas atuam.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

A execução das ações ocorrerá conforme liberação dos recursos financeiros, com prazo estimado de até 6 (seis) meses, podendo ser ajustado conforme necessidade técnica e operacional.



10. APLICAÇÃO DOS RECURSOS – CUSTEIO

Os recursos financeiros, no valor de **RS 900.000,00**, serão aplicados exclusivamente em **despesas de custeio vinculadas à execução das reformas**, conforme plano aprovado, observando rigorosamente a legislação vigente e as normativas da Secretaria de Estado da Saúde.


11. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A execução do plano será acompanhada pela Secretaria Municipal de Saúde, com monitoramento contínuo das etapas físicas e financeiras, assegurando a correta aplicação dos recursos e o cumprimento do objeto pactuado.

12. RESULTADOS ESPERADOS

- Unidades de saúde reformadas e adequadas às normas vigentes;
- Qualificação da Atenção Primária à Saúde no município;
- Melhoria da ambiência, segurança e acessibilidade;
- Fortalecimento da rede municipal de saúde e dos princípios do SUS.


Monique Momente Covielo
Diretora Municipal de Saúde



Orçamento: UBS Pirangi

Obra: Posto de saúde com diversas salas, prédio com uma construção de cerca de 30 anos de idade.

BDI Padrão: 28,000%

Empresa: Prefeitura do Município de Pirangi

Bancos:

CPTM: SP 9/2025

Planilha Sintética c/ Mão de Obra e Material

| Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un | Qtd. | Preço Unit. com BDI | | | Preço Total | | |
|-------|------------|----------|-----------------|--|----|--------|---------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | MAT | M.O. | Total | MAT | M.O. | Total |
| 1 | Composição | OBRAS-SP | 04.21.100 | Remoção de porta de quadro ou painel | M2 | 46,52 | 0,00 | 71,46 | 71,46 | 0,00 | 3.324,31 | 3.324,31 |
| 1.1 | Composição | OBRAS-SP | 04.20.020 | Demolição e Remoção | UN | 37 | 0,00 | 50,26 | 50,26 | 0,00 | 7.148,85 | 33.744,84 |
| 1.1.1 | Composição | OBRAS-SP | 03.03.060 | Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão | M2 | 180,18 | 0,01 | 14,53 | 14,54 | 1,80 | 1.859,62 | 1.859,62 |
| 1.1.4 | Composição | OBRAS-SP | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M2 | 180,18 | 0,01 | 14,53 | 14,54 | 1,80 | 2.618,01 | 2.618,01 |
| 1.6 | Composição | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 9,83 | 28,88 | 73,90 | 102,78 | 283,89 | 726,43 | 1.010,32 |
| 1.10 | Composição | CPTM | 02.01.02.310.2 | DEM.65_ Remoção de estrutura de madeira para telhado | m² | 88,95 | 0,00 | 12,99 | 12,99 | 0,00 | 1.155,46 | 1.155,46 |
| 1.11 | Composição | OBRAS-SP | 04.02.090 | Retirada de estrutura em madeira pontalataada - telhas de barro | M2 | 88,95 | 0,00 | 25,77 | 25,77 | 0,00 | 2.292,24 | 2.292,24 |
| 1.12 | Composição | SINAPI | 100328 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ÍCAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 177,9 | 19,58 | 11,03 | 30,61 | 3.483,28 | 1.962,23 | 5.445,51 |
| 1.13 | Composição | SINAPI | 100395 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2 | 177,9 | 17,15 | 18,89 | 36,04 | 3.050,98 | 3.360,53 | 6.411,51 |
| 1.15 | Composição | CPTM | 02.01.00.130.05 | DEM.37_ Remoção de portão metálico | m² | 9,5 | 0,00 | 127,52 | 127,52 | 0,00 | 1.211,44 | 1.211,44 |
| 1.16 | Composição | CPTM | 02.01.00.130.06 | DEM.29_ Remoção de placas, suporte e outros elementos de comunicação visual | cj | 1 | 0,00 | 87,52 | 87,52 | 0,00 | 87,52 | 87,52 |
| 1.17 | Composição | SIURB | 9050003 (E) | REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO | UN | 1 | 0,06 | 305,92 | 305,98 | 0,06 | 305,92 | 305,98 |
| 1.18 | Composição | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 95,87 | 3,43 | 12,87 | 16,30 | 328,84 | 1.233,84 | 1.562,68 |
| 1.19 | Composição | CPTM | 02.01.02.310.06 | DEM.14_ Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro | m² | 274,73 | 0,00 | 61,63 | 61,63 | 0,00 | 16.931,60 | 16.931,60 |
| 2 | Composição | OBRAS-SP | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M2 | 91,4 | 0,01 | 14,53 | 14,54 | 0,91 | 1.328,04 | 1.328,95 |
| 3 | Composição | OBRAS-SP | 03.01.250 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | M2 | 57,09 | 27,74 | 11,63 | 39,37 | 1.583,68 | 663,95 | 2.247,63 |
| 3 | Composição | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 95,87 | 3,43 | 12,87 | 16,30 | 328,84 | 1.233,84 | 1.562,68 |
| 3.1 | Composição | SINAPI | 91855 | ELETRICIDADE E HIDRAULICA | M | 98,16 | 7,54 | 10,41 | 17,95 | 740,13 | 1.021,84 | 1.761,97 |
| 3.2 | Composição | CPTM | 02.01.06.200.06 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 55,2 | 23,05 | 37,28 | 60,33 | 1.272,36 | 2.057,85 | 3.330,21 |
| 3.3 | Composição | SINAPI | 89519 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 56,94 | 13,30 | 70,24 | 341,64 | 79,80 | 421,44 |
| 3.4 | Insumo | SIURB | 79630 | COLA PARA PVC | Kg | 1 | 94,28 | 0,00 | 94,28 | 94,28 | 0,00 | 94,28 |
| 3.5 | Insumo | SINAPI | 41197 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLTO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1 | 1.555,23 | 0,00 | 1.555,23 | 1.555,23 | 0,00 | 1.555,23 |
| 3.6 | Composição | SINAPI | 101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 1 | 2.542,30 | 817,91 | 3.360,21 | 2.542,30 | 817,91 | 3.360,21 |
| 3.6 | Composição | SINAPI | 97490 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 4 | 768,17 | 79,20 | 847,37 | 3.072,68 | 316,80 | 3.389,48 |
| | | | | | | | 47.258,26 | 6.960,74 | 54.219,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|--------------|---|----|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 5.1 | Insumo | SINAPI | 10555 | PRIMER PARA PINTURA | UN | 10 | 317,13 | 0,00 | 317,13 | 3.171,30 | 0,00 | 3.171,30 |
| | | | | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | | | | | | | | |
| 5.2 | Insumo | SINAPI | 11365 | PRIMER PARA PINTURA | UN | 3 | 273,86 | 0,00 | 273,86 | 821,58 | 0,00 | 821,58 |
| | | | | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | | | | | | | | |
| 5.3 | Insumo | SINAPI | 4982 | ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 3 | 437,55 | 0,00 | 437,55 | 1.312,65 | 0,00 | 1.312,65 |
| | | | | PORTA DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, | | | | | | | | |
| 5.4 | Composição | OBRAS-SP | 25.02.050 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | M2 | 5 | 490,03 | 193,34 | 683,37 | 2.450,15 | 966,70 | 3.416,85 |
| | | | | | | | | | | | | 634,37 |
| | | | | | | | | | | | | 30.035,88 |
| 6 | | | | Venezianas | UN | 2 | 681,28 | 0,00 | 681,28 | 1.362,56 | 0,00 | 1.362,56 |
| | | | | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | | | | | | | | |
| 6.1 | Insumo | SINAPI | 34367 | SEM GUARNICAO | UN | 6 | 949,27 | 0,00 | 949,27 | 5.695,62 | 0,00 | 5.695,62 |
| | | | | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | | | | | | | | |
| 6.2 | Insumo | SINAPI | 34369 | SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 1 | 895,52 | 0,00 | 895,52 | 895,52 | 0,00 | 895,52 |
| | | | | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | | | | | | | | |
| 6.3 | Insumo | SINAPI | 34364 | SEM GUARNICAO/ALIZAR | M2 | 32,45 | 521,26 | 15,03 | 536,29 | 16.914,89 | 487,72 | 17.402,61 |
| | | | | JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | | | | | | | | |
| 6.4 | Composição | SINAPI | 94573 | SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 9,725 | 466,11 | 15,08 | 481,19 | 4.532,92 | 146,65 | 4.679,57 |
| | | | | JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | | | | | | | | 39.265,25 |
| 6.5 | Composição | SINAPI | 94570 | CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | | | | | 53.968,06 | | 93.233,31 |
| 7 | | | | Pintura | M2 | 798,13 | 9,58 | 7,06 | 16,64 | 7.646,09 | 5.634,79 | 13.280,88 |
| | | | | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | | | | | | | | |
| 7.1 | Composição | SINAPI | 104642 | AF_04/2023 | M2 | 711,5 | 10,69 | 9,82 | 20,51 | 7.605,93 | 6.986,93 | 14.592,86 |
| | | | | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. | | | | | | | | |
| 7.2 | Composição | SINAPI | 104640 | AF_04/2023 | M2 | 1058,7 | 9,58 | 7,06 | 16,64 | 10.142,63 | 7.474,63 | 17.617,26 |
| | | | | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | | | | | | | | |
| 7.3 | Composição | SINAPI | 104642 | AF_04/2023 | M2 | 1524,9 | 17,90 | 11,88 | 29,78 | 27.295,88 | 18.115,93 | 45.411,81 |
| | | | | TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | | | | | | | | |
| 7.4 | Composição | SIURB | 15001023 (E) | TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 24 | 21,65 | 17,85 | 39,50 | 519,60 | 428,40 | 948,00 |
| | | | | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR | | | | | | | | |
| 7.5 | Composição | SINAPI | 100741 | DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 17,5 | 43,31 | 35,69 | 79,00 | 757,93 | 624,57 | 1.382,50 |
| | | | | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 | | | | | | | | |
| 7.6 | Composição | SINAPI | 100757 | DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | | | | | 13.346,46 | | 665,28 |
| | | | | | | | | | | | | 14.011,74 |
| 8 | | | | Marmores | UN | 7 | 425,81 | 95,04 | 520,85 | 2.980,67 | 665,28 | 3.645,95 |
| | | | | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | | | | | | | | 130,62 |
| 8.7 | Composição | SINAPI | 86895 | INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 18,66 | 0,00 | 18,66 | 130,62 | 0,00 | 130,62 |
| 8.8 | Insumo | SINAPI | 6149 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | UN | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|-----------------|--|----|--------|----------|--------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 14.12 | Composição | SINAPI | 96557 | BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1,72 | 790,98 | 25,49 | 816,47 | 1.360,48 | 43,84 | 1.404,32 |
| | | | | | | | | | | 141.538,72 | 66.375,28 | 207.914,00 |
| 15 | | | | Fachada Fechamento em vidro para fachada principal, corpo do edifício H=2.90m. Tubo de aço galvanizado e=2mm, 2". Para fixação do tubo de aço, utilizar chapa de aço galvanizado e=10mm chumbado no piso. Fechamento em vidro temperado laminado (10mm+6mm) com película reflexiva para controle solar. | m² | 123,62 | 1.144,95 | 536,93 | 1.681,88 | 141.538,72 | 66.375,28 | 207.914,00 |
| 15.1 | Composição | CPTM | 02.01.08.900.4f | | | | | | | 444.460,14 | 219.206,89 | 663.667,03 |
| | | | | | | | | | | Total sem BDI | 518.513,14 | |
| | | | | | | | | | | Total do BDI | 145.153,89 | |
| | | | | | | | | | | Total | 663.667,03 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|----------------|---|----|-------|----------|--------|----------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 4.5 | Composição | SINAPI | 100741 | DEMIÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 69,65 | 21,90 | 17,80 | 39,70 | 1.525,33 | 1.239,77 | 2.765,10 |
| 4.6 | Composição | CPTM | 02.01.10.300.0 | Pintura com tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã | m² | 194,7 | 14,43 | 17,64 | 32,07 | 2.810,10 | 3.435,21 | 6.245,31 |
| 4.7 | Composição | SIURB | 15001023 (E) | TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 606 | 17,90 | 11,88 | 29,78 | 10.846,51 | 7.198,68 | 18.045,19 |
| | | | | | | | | | | 9.213,67 | 0,00 | 9.213,67 |
| 5 | | | | Vidro | | | | | | | | |
| 5.2 | Insumo | OBRAS-SP | D.05.000.0246: | Divisória tipo piso/teto em vidro temperado simples de 6mm, com coluna estrutural em alumínio extrudado - instalado | M2 | 7,8 | 1.181,24 | 0,00 | 1.181,24 | 9.213,67 | 0,00 | 9.213,67 |
| 6 | | | | Portas | | | | | | | | |
| 6.3 | Insumo | CPTM | 12839 | guarnição/alizar/vista, 90 x 210 cm | un | 1 | 1.063,74 | 0,00 | 1.063,74 | 1.063,74 | 0,00 | 1.063,74 |
| | | | | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 1.104,30 | 451,94 | 1.556,24 | 5.521,50 | 2.259,70 | 7.781,20 |
| 6.4 | Composição | SINAPI | 100690 | AF_10/2025 | | | | | | | | |
| | | | | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 4 | 1.038,78 | 429,16 | 1.467,94 | 4.155,12 | 1.716,64 | 5.871,76 |
| 6.5 | Composição | SINAPI | 100682 | BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | | | | | | | | |
| 7 | | | | Marmores | | | | | | | | |
| 7.1 | Insumo | OBRAS-SP | K.02.000.0350: | Mármore branco com espessura de 2 cm | M2 | 1,23 | 1.090,82 | 0,00 | 1.090,82 | 1.341,70 | 0,00 | 1.341,70 |
| 8 | | | | Cobertura | | | | | | | | |
| 8.1 | Insumo | CPTM | 12849 | Chapa de Policarbonato Compacto de 5 mm | m² | 30,6 | 390,84 | 0,00 | 390,84 | 11.959,70 | 0,00 | 11.959,70 |
| 9 | | | | Fachada | | | | | | | | |
| 9.1 | Composição | CPTM | 02.01.08.900.4 | reflexiva para controle solar. | m² | 39 | 1.144,95 | 536,93 | 1.681,88 | 44.653,05 | 20.940,27 | 65.593,32 |
| | | | | | | | | | | 160.449,44 | 84.084,44 | 244.533,88 |
| | | | | | | | | | | | Total sem BDI | 191.053,06 |
| | | | | | | | | | | | Total do BDI | 53.480,82 |
| | | | | | | | | | | | Total | 244.533,88 |